



Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || <http://gess.nt-rt.ru>

Технические характеристики на крест фланцевый



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение

Крест фланцевый (КФ) — фасонная деталь, соединяющая трубы крест-накрест фланцевым способом. Крестовина фланцевая изготавливается из стали.

Обозначение креста фланцевого состоит из двух чисел, каждое из которых соответствует диаметру (Ду) условного прохода труб, которые соединяются с этим крестом. Первый диаметр соответствует основной трубе, второй диаметр — трубе как правило меньшего диаметра, которая пересекает первую.

Крест фланцевый применяется в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности, а также в ЖКХ и системах пожаротушения.

Технические данные

Материал: сталь

Давление: 16 кгс/см² (1,6 МПа)

Рабочая среда: пресная вода

Температура рабочей среды: до 200 градусов С


КФ изготавливается по СК 2109-92-042 из электросварных труб и фланцев плоских ГОСТ 12820-80.

Основные параметры

Наименование	L, мм	L1, мм	Дн,мм
КФ 100х100	200	200	118
КФ 150х100	250	200	170
КФ 150х150	250	250	170
КФ 200х100	300	225	222
КФ 200х150	300	225	222
КФ 200х200	300	300	222
КФ 250х100	300	250	274
КФ 250х150	300	250	274
КФ 250х200	300	275	274
КФ 250х250	300	300	274
КФ 300х100	300	275	326
КФ 300х150	300	275	326
КФ 300х200	300	300	326

Наименование	L, мм	L1, мм	Дн,мм
КФ 300x250	300	300	326
КФ 300x300	300	300	326
КФ 400x100	300	325	429
КФ 400x150	300	325	429
КФ 400x200	300	375	429
КФ 400x300	400	350	429
КФ 400x400	400	400	429
КФ 500x100	300	375	532
КФ 500x150	300	375	532
КФ 500x200	300	400	532
КФ 500x250	400	400	532
КФ 500x300	400	425	532
КФ 500x400	400	425	532
КФ 500x500	500	500	532
КФ 600x150	300	450	635
КФ 600x200	300	450	635
КФ 600x250	400	450	635
КФ 600x300	400	475	635
КФ 600x400	400	475	635
КФ 600x500	500	500	635
КФ 600X600	550	550	635
КФ 700X150	400	500	738
КФ 700X200	400	500	738
КФ 700X250	400	500	738
КФ 700X300	400	525	738
КФ 700X400	500	525	738
КФ 700X500	500	550	738
КФ 700X600	600	550	738
КФ 700X700	600	600	738
КФ 800X200	400	550	842
КФ 800X250	400	550	842
КФ 800X300	400	575	842
КФ 800X400	500	575	842
КФ 800X500	500	600	842
КФ 800X600	700	625	842
КФ 800X700	700	625	842
КФ 800X800	700	700	842
КФ 900X200	400	600	945
КФ 900X250	400	625	945
КФ 900X300	400	625	945

Наименование	L, мм	L1, мм	Дн,мм
КФ 900X400	500	650	945
КФ 900X500	500	650	945
КФ 900X600	700	675	945
КФ 900X700	700	675	945
КФ 900X800	700	700	945
КФ 900X900	750	750	945
КФ 1000X250	500	675	1048
КФ 1000X300	500	675	1048
КФ 1000X400	500	700	1048
КФ 1000X500	700	700	1048
КФ 1000X600	700	725	1048
КФ 1000X700	700	750	1048
КФ 1000X800	700	800	1048
КФ 1000X900	800	800	1048
КФ 1000X1000	800	800	1048
КФ 1200X300	500	800	1256
КФ 1200X400	500	800	1256
КФ 1200X500	700	800	1256
КФ 1200X600	700	825	1256
КФ 1200X700	700	850	1256
КФ 1200X800	800	900	1256
КФ 1200X900	800	900	1256
КФ 1200X1000	1000	900	1256
КФ 1200X1200	1000	1000	1256



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || <http://gess.nt-rt.ru>